Aprica


koala.


幼兒腰帶型
四方向四用揹巾　コアラ


使用說明書

非常感謝您購買Aprica產品。本產品適用於新生兒～36個月體重15公斤以下的一位嬰幼兒使用。

※本說明書所敘述的新生兒，指的是母親懷孕37周以上，出生時體重超過2.5公斤以上的嬰幼兒。


橫向式懷抱


直立式懷抱


前向式懷抱


後揹式

※使用者適用腰圍為70cm~120cm範圍內。
※因使用者體型差異或冬天穿著厚重衣物等因素， 有時可能造成無法使用本產品。


感謝您使用Aprica公司的產品。使用前請詳細閱讀本說明書並正確地使用。請勿使用本說明書內容以外的方法操作本產品。不僅無法充分發揮本產品的功能也十分的危險。使用後請妥善保存此書。

目 錄

寶寶的適用期間與體重 1
揹巾的使用模式及附屬品的使用方法 1
各部位的名稱 2
新生兒懷抱型全身守護墊的使用方法 2
關於本書的標示 3
檢查事宜／保養事宜 3
安全使用的注意事項 4
安全扣的使用方法 5
各部位的調節方法 5
胯間支撐墊的使用方法 5
口水墊的使用方法 6
安眠型遮頭護罩 6
橫向式懷抱〈新生兒～頸椎安定前（體重2.5kg～7kg）〉 7～8
頸椎安定前的直立式懷抱
〈出生14天起3.5kg以上～頸椎安定（體重7kg以下）〉 ..... 9～10
直立式懷抱〈頸部安定後至體重15kg以內〉 ..... 11～12
前向式懷抱〈可獨自坐起至體重13kg以內〉 ..... 13～14
後揹式〈頸部安定後至體重15kg以內〉 ..... 15～16
Tips～媽媽寶寶皆舒適的懷抱法
交叉使用肩部安全揹帶的方法 17
交叉使用肩部安全揹帶時放下寶寶的方法 18
舒適調節環的使用方法 18
寶寶位置及姿勢的注意要點 19
Tips～方便的揹巾使用方法
揹巾的收納方法 20
收整多餘安全帶的方法 20
Q&A ..... 21～22
MEMO 23

寶寶的適用期間與體重

日本SG標章制度僅適用於紅色箭頭標示之月齡。不適用於黑色箭頭標示之月齡（寶寶出生14天後至1個月，以及24個月～36個月使用直立式懷抱），以下圖示提供您參考。



※年齡及體重為參考數字，請依寶寶實際成長狀態使用本揹巾。
※因使用者體型差異或冬天穿著厚重衣物等因素， 有時可能造成無法使用本產品。

揹巾的使用模式及附屬品的使用方法

橫向式懷抱

頸椎安定前

使用新生兒懷抱型全身守護墊






・若寶寶的耳朵上緣已超出新生兒懷抱型全身守護墊，請改用直立式懷抱。

直立式懷抱

頸椎安定前


使用新生兒懷抱型全身守護墊






直立式懷抱

頸椎安定後







・可交叉使用肩部安全揹帶。

前向式懷抱

腰部安定後






後揹式

腰部安定後






◎ 必要　○ 可取下不使用　× 不可使用	橫向式懷抱 (頸椎安定前)	直立式懷抱 (頸椎安定前)	直立式懷抱 (頸椎安定後)	前向式懷抱 (腰部安定後)	後揹式 (腰部安定後)
新生兒懷抱型全身守護墊 	◎	◎	×	×	×
口水墊 	使用時導孔向前	使用時導孔向前	使用時導孔向後	使用時導孔向後	使用時導孔向後
安全支撐帶 	×	○	○	○	◎
安眠型遮頭護罩 	×	○	○	×	○

各部位的名稱


※品番、批號記載於品質標示標籤（車縫於腰部安全帶內側）。

・本產品可用於接觸戶外及出外購物等時，供一位寶寶使用的揹巾。使用前請先確認各部位名稱。
・產品取出時，請務必確認配件是否齊全或各部位檢查是否損壞。
・產品內容有缺失、錯誤配件或破損時，請與經銷商或者進口商連絡。


〈本體〉※圖示中的口水墊為「魔鬼氈式」。



〈新生兒懷抱型全身守護墊〉



〈附屬品〉



安全支撐帶



安眠型遮頭護罩




使用說明書

※附屬品在使用說明書（本書）的袋子內。

新生兒懷抱型全身守護墊的使用方法

頸椎安定前務必使用

〈外側〉



❶於安全場所攤開新生兒懷抱型全身守護墊，讓寶寶的左腳穿過腰胯守護墊躺好。
❷注意不要讓腰胯守護墊安全帶扭轉，確認扣上腰胯守護墊安全扣後聽見「喀擦」聲。
❸調整腰胯守護墊安全帶的長度，留下可容納大人手指2～3指左右的空間。（請參考P5「安全帶的調節方法」）

關於本書的標示

○「警告」、「注意」、「禁止」等符號是預測您未遵守注意事項的情況下，依據危害、損害的嚴重性來作區分。標示所表示的內容十分重要，請您務必遵守。

標示	標示的內容
⚠警告	使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。
⚠注意	使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。

標示	標示的內容
	請勿操作本說明書所禁止的行為。

檢查事宜

・使用之前，請確認安全扣等部件是否有破損，安全帶及布料等是否有破損及綻開、裂痕等情況。在異常狀態下使用，恐有發生意外事故之虞。

保養事宜

〈輕度的髒污〉

・請用沾濕的布拍打，去除髒污。

〈洗滌方式〉

揹巾本體、新生兒懷抱型全身守護墊、安眠型遮頭護罩、口水墊、安全支撐帶



※建議放入洗衣袋中，洗衣機水溫設定40度以下，並以低速弱洗程序清洗。

⚠注意

○本產品不可使用烘乾機。此外，使用脫水機的時間亦不可過長（約2～3分鐘）。否則可能導致安全扣等部位損壞或變形。
○請和其他衣物分開清洗。恐有褪色而染到其他衣物之虞。
○不可使用含螢光劑之清潔劑。
○不可使用漂白劑。
○請勿浸泡。
○請勿在濡濕的狀態置之不理。恐有發霉之虞。
○洗滌後，請充分乾燥之後再使用。乾燥不充分時，恐有發霉之虞。
○請扣合新生兒懷抱型全身守護墊、安全支撐帶的魔鬼氈以及各式安全扣後再清洗。否則可能會破壞其他衣物。
○新生兒懷抱型全身守護墊、安全支撐帶的魔鬼氈以及安全扣可能會破壞其他衣物，請分開清洗。

使用上的注意事項

〇此處所記載的內容非常重要。請務必詳讀並且遵守。

⚠警告 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

請勿在側邊安全扣、腰部安全扣、連接式安全扣、腰胯守護墊安全扣、包巾固定安全扣、新生兒安全扣解開之狀態下使用。
因恐導致寶寶摔落、受傷之虞。



側邊安全帶、腰部安全帶、連接式安全帶、腰胯守護墊安全帶、新生兒安全扣織帶務必配合使用者的體型調整長度。
因恐導致寶寶摔落、受傷之虞。




請勿採取跑、跳、前彎等不適當的姿勢。
因恐導致寶寶摔落、受傷之虞。



頸椎安定前務必使用新生兒懷抱型全身守護墊。
因恐導致寶寶摔落或對發育造成影響之虞。



寶寶躺於新生兒懷抱型全身守護墊時，不可將腰胯守護墊安全扣解開。
因恐寶寶將手指伸入安全扣內，而有受傷之虞。



當寶寶體重超過15kg時，請勿使用直立式懷抱及後揹式。
因恐導致寶寶摔落、受傷之虞。



當寶寶體重超過13kg時，請勿使用前向式懷抱。
因恐導致寶寶摔落、受傷之虞。



除了橫向式懷抱，請勿以其他模式將寶寶放在外側包巾及內側包巾之間。
因恐導致寶寶摔落、受傷之虞。



寶寶頸椎安定前，請勿連續使用直立式懷抱超過1小時。也請勿連續使用其他懷抱模式超過2小時。
因恐有損害寶寶及使用者身體健康之虞。



請勿同時使用後背包。
因恐後背包干擾導致安全扣鬆開，造成寶寶摔落等意外發生之虞。



⚠警告 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

- 穿戴揹巾或放下寶寶時請務必於安全的場地進行。若在不穩定之類的場所，寶寶恐有摔落之虞。
- 切換為後揹式或使用其他模式放下寶寶時，請保持低姿勢進行，若身體前傾時請以手扶住寶寶，避免寶寶跌落的危險。請使用者留意以屈膝的方式蹲低身體，避免寶寶頭部朝下。因恐導致寶寶摔落、受傷之虞。
- 本產品應以正確方式穿脫，並注意避免寶寶跌落。因恐導致寶寶自開口處摔落之虞。
- 使用時請注意不要讓寶寶腿部夾在腰部安全帶和使用者之間。因恐導致寶寶腿部瘀血或摔落之虞。
- 寶寶睡著後，若使用安眠型遮頭護罩時，頭部仍有往後傾倒的情況，請停止使用。因恐寶寶有摔落或其他意外事故發生之虞。
- 請勿將安全帶前端針縫部位鬆開或剪斷。因恐安全帶鬆脫導致寶寶摔落之虞。
- 安全扣部有破損、安全帶或布料等破損、綻開、受損狀態下，不可使用。因恐寶寶有摔落或其他意外事故發生之虞。
- 包裝及塑膠袋請妥善收納於寶寶拿取不到之處。因恐導致窒息等意外事故發生。
- 未滿4個月的寶寶使用時，請注意勿讓寶寶的臉部過度貼合使用者的身體。因恐有窒息之虞。
- 請避免將寶寶綁於使用者身上。使用時請保有讓寶寶頭部足夠的活動空間。因恐有窒息之虞。
- 請注意避免寶寶的臉部緊貼使用者的胸部，而讓呼吸道阻塞。若寶寶的呼吸道阻塞，恐有窒息之虞。
- 使用時，請隨時注意寶寶的狀態。若寶寶的呼吸道阻塞，恐有窒息之虞。
- 頸椎安定前使用橫向式懷抱時，請避免讓寶寶的耳朵上緣超出新生兒懷抱型全身守護墊。因恐導致寶寶頭部失去支撐。
- 使用新生兒懷抱型全身守護墊時，務必扣緊腰胯守護墊安全扣以及左右兩側的新生兒安全扣。如無正確扣緊安全扣，恐有導致寶寶摔落之虞。
- 請勿單獨使用新生兒懷抱型全身守護墊或裝置於其他揹巾使用。否則可能會導致意外事故。
- 如寶寶為早產或有呼吸系統疾病，即使出生後超過14天也請勿使用本產品。否則可能會導致意外事故。
- 請務必確認魔鬼氈確實黏合後再使用。否則可能會導致意外事故。
- 請勿改造本產品（如染色等）。否則可能會導致意外事故。
- 不使用安全扣時，亦請保持扣合的狀態。因恐寶寶將手指伸入安全扣內，而有受傷之虞。
- 不可於飛機、汽車、自行車、機車上使用。否則可能會導致意外事故。
- 當您在做家務或烹飪時，請務必隨時注意寶寶的狀態，避免因家務而分散注意力，導致寶寶燙傷或其他意外事故發生之危險。
- 當使用者或寶寶身體狀況不佳，或於使用過程中感到疼痛或不適時，請立即停止使用本產品。因恐影響使用者或寶寶的身體健康，或導致其他意外事故發生。
- 使用橫向式懷抱並前彎時，容易導致寶寶離開使用者的身體，因此需以手扶住寶寶。若寶寶頭部朝下，恐導致意外事故發生。
- 嬰幼兒以及照護者之移動，可能對照護者之平衡產生不利影響。
- 照護者彎腰或前傾時，需特別小心。
- 揹帶適用於休閒活動，運動時不得使用。

⚠注意 使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。


- 使用本揹巾有時候難以看到前方腳下的狀況，所以走路時請小心注意。
- 請勿將本產品放置於暖氣設備附近等高溫地點。
- 保管本產品時請勿置於日光直射的場所，將加速褪色及劣化。
- 清洗時請務必將魔鬼氈黏上，否則可能會破壞魔鬼氈或本產品的布料以及其他衣物。
- 請勿用於抱、揹寶寶以外之其他目的，例如搬運物品等。

安全扣的使用方法


※扣上安全扣後請務必拉扯測試，確認安全扣不會鬆脫。

・扣上安全扣至發出「喀嚓」聲為止，拔除時請按壓 ➡ ⬅ 以解開。
・請確認安全扣沒有夾到鬆緊帶或是布料。


連接式安全扣




側邊安全扣




腰部安全扣







新生兒安全扣（左右）



包巾固定安全扣



腰胯守護墊安全扣（左右）




警告


因恐導致寶寶摔落之虞。
・請勿在側邊安全扣、腰部安全扣、腰胯守護墊安全扣、新生兒安全扣、包巾固定安全扣解開之狀態下使用。
・側邊安全扣、腰部安全扣未穿過鬆緊帶時請勿使用。

各部位的調節方法

〈縮短時〉
・將安全帶前端往箭頭方向拉。



〈拉長時〉
・將安全扣立起，再將安全帶往回拉。




・各部位安全帶的調節方法相同。
・示意圖以腰部安全帶舉例說明。


警告

・安全帶的長度請配合使用者調整。
寶寶與使用者之間空隙過大，或左右安全帶的長度不同，將可能無法應對寶寶預期外的動作，而有墜落、意外事故或受傷之虞。


胯間支撐墊的使用方法



加寬胯間寬幅
・橫向式懷抱
・直立式懷抱
・後揹式



縮小胯間寬幅
・直立式懷抱（頸椎安定前）
・前向式懷抱



・胯間支撐墊藉由調整胯間寬幅，在直立式懷抱時可讓寶寶呈現自然的M字型姿勢。
・開箱使用時的胯間寬幅為加寬狀態。想要縮小胯間寬幅時，請手抓胯間支撐墊外側，將內側柔軟材質向內壓。
・使用前向式懷抱時請務必縮小胯間寬幅，並確認寶寶的腳可以自在移動。


警告

・使用前向式懷抱時，請照鏡子確認胯間寬幅是否已縮小，以及寶寶的腳是否可以自在移動。
因恐損害寶寶身體健康之虞。

口水墊的使用方法


使用新生兒懷抱型全身守護墊時

〈魔鬼氈式〉（僅限mesh plus版本）



❶將口水墊的固定扣扣在肩部安全揹帶上。
❷將新生兒安全扣穿過導孔。
❸將口水墊包住肩部安全揹帶，以魔鬼氈黏好。


〈圓筒式〉



❶解開側邊安全扣，將口水墊穿過肩部安全揹帶，再扣上側邊安全扣。
❷將口水墊的固定扣扣在肩部安全揹帶上。
❸將新生兒安全扣穿過導孔。

不使用新生兒懷抱型全身守護墊時

〈通用〉




❶解開固定扣。
❷將新生兒安全扣從導孔抽回。
❸口水墊轉到背面，不要讓新生兒安全扣露出。

安眠型遮頭護罩

※開箱使用時，安眠型遮頭護罩在使用說明書的袋子內。

- **橫向式懷抱、前向式懷抱無法使用安眠型遮頭護罩。**
- **當寶寶睡覺時使用，可讓寶寶頭頸更穩定。**
- **兼具有防風以及遮陽功能。**


〈安裝方法〉




❶將安眠型遮頭護罩以魔鬼氈固定。
❷將固定扣扣在肩部安全揹帶上。

〈調節方法〉

（Ⓐ較淺）




（Ⓑ較深）




・請配合寶寶的狀況，調整為Ⓐ較淺、Ⓑ較深其中一種。
・可能會蓋住寶寶的臉。請調整為可以隨時觀察寶寶狀況的深度。

〈不使用時的收納方法〉



・安眠型遮頭護罩可收納於腰部安全帶前面的專用收納袋內。

〈後揹式時的使用方法〉



・請照鏡子確認安眠型遮頭護罩有蓋住寶寶的頭。若完成的狀態不正確，請重新安裝並且重新調整。

⚠警告


・使用安眠型遮頭護罩之際，請特別注意寶寶的狀態。若寶寶的呼吸道阻塞，恐有窒息之虞。
・寶寶睡著後，若使用安眠型遮頭護罩時，頭部仍有往後傾倒的情況，請停止使用。因恐寶寶有摔落或其他意外事故發生之虞。
・收納袋為安眠型遮頭護罩專用。請勿放入尖銳物品。因恐造成寶寶受傷。

橫向式懷抱

新生兒～頸椎安定前（體重2.5kg～7kg）

・寶寶頸椎開始安定之前，建議採用讓使用者能清楚看到寶寶臉部的〈橫向式懷抱〉。
・請務必使用新生兒懷抱型全身守護墊。
・請務必將寶寶放在外側包巾與內側包巾之間。
・寶寶的頭會在使用者左側。（無法調整至右側。）
・若寶寶的耳朵上緣已超出新生兒懷抱型全身守護墊，請改用直立式懷抱。

1 〈使用前準備〉



・使用口水墊時請將導孔側轉向肩部安全揹帶正面方向。（請參閱P6）
・確認包巾固定安全扣已扣緊。
・連接式安全帶應位於肩胛骨下方，並調整成肩部安全揹帶不會滑落之長度，再扣上連接式安全扣。
・左右兩側的側邊安全帶皆預留10cm以上，不要束太緊。


2



扣上腰部安全扣，調整腰部安全帶的長度

將腰部安全帶穿過腰部安全扣旁邊的鬆緊帶下方，多餘的腰部安全帶掛在鬆緊帶上。（請參閱P5）


3



將揹巾由頭上套下

確認連接式安全扣已扣緊，並將揹巾由頭上套下。

4



解開包巾固定安全扣

解開左胸的包巾固定安全扣，掀開外側包巾。


5



拉緊左側的側邊安全帶，讓內側包巾貼近身體

6

※新生兒懷抱型全身守護墊的使用方法請參閱P2。



將新生兒懷抱型全身守護墊的新生兒安全帶放長

於安全場所讓寶寶躺於新生兒懷抱型全身守護墊，扣緊腰胯守護墊安全扣。將右側的安全帶預先放到最長。

7

※寶寶的頭會在使用者左側。




扣上新生兒安全扣（灰色）

寶寶躺在新生兒懷抱型全身守護墊中並包好後，橫向放在安全的平台上，再扣上使用者左肩的新生兒固定扣（灰色）。

⚠警告

・請勿連續使用超過2小時。因恐有損害寶寶及使用者身體健康之虞。
・哺乳後30分鐘以內請勿使用。因恐使用時壓迫寶寶的腹部，影響消化吸收。
【因恐導致寶寶摔落之虞。】
・穿戴揹巾時，請於安全場所降低身體進行。
・前彎時容易導致寶寶離開使用者的身體，因此需以手扶住寶寶，注意不要讓寶寶的頭部朝下。
・務必使用新生兒懷抱型全身守護墊，並扣緊指定的固定扣或魔鬼氈。
・務必將包覆寶寶的新生兒懷抱型全身守護墊放在兩片包巾之間。
・已可自行翻身的寶寶，或是體重超過7kg的寶寶請勿使用本模式。
【因恐寶寶有窒息之虞。】
・請注意避免寶寶的臉部緊貼使用者的身體。
・請避免將寶寶用力綁於使用者身上。使用時請保有讓寶寶頭部足夠的活動空間。
・使用時請隨時注意寶寶的狀態，觀察寶寶的呼吸道有無受到阻塞。


8



將寶寶放入兩片包巾之間


務必將包覆寶寶的新生兒懷抱型全身守護墊放在兩片包巾之間，看起來像是躺在側邊安全帶上。以新生兒懷抱型全身守護墊外側的魔鬼氈由外環繞住側邊安全帶，並予以固定。

9



①使用者右肩的新生兒安全扣（灰色）
②扣緊包巾固定安全扣

10




右側的側邊安全帶過鬆

調整右側的側邊安全帶長度

請確認寶寶的頭部是否高於臀部、寶寶是否面向使用者、內側包巾位置是否如圖所示。

11




※調整角度至雙臂可自然橫抱寶寶。

完成橫向式懷抱

前彎時容易導致寶寶離開使用者的身體，因此需以手扶住寶寶。

※調如欲放下寶寶，請由第9步驟反向進行。此時請將打開的新生兒懷抱型全身守護墊魔鬼氈黏回原本的位置。

使用確認表




- □新生兒懷抱型全身守護墊的腰胯守護墊安全扣已扣緊。
- □新生兒懷抱型全身守護墊放在外側包巾與內側包巾之間。
- □新生兒安全扣扣在灰色的安全扣上。
- □寶寶的位置穩固，守護墊包覆頭部直至耳朵。
- □胯間支撐墊的胯間寬幅為加寬狀態。
- □各部位安全扣已確實扣上。
- □各部位安全帶已配合使用者調整長度。
- □新生兒懷抱型全身守護墊臀部側的魔鬼氈由上環繞住側邊安全帶。
- □連接式安全帶的高度約在肩胛骨下方。
- □腰部安全帶比骨盆高，腰部守護墊位於背部中央。

頸椎安定前的直立式懷抱

出生14天起3.5kg以上～頸椎安定（體重7kg以下）


- 若寶寶已不願使用橫向式懷抱，建議改用〈頸椎安定前的直立式懷抱〉
- 請務必使用新生兒懷抱型全身守護墊。
- 請確認新生兒懷抱型全身守護墊可包覆至寶寶的耳朵上緣，並支撐寶寶的頭部四周。
- 請務必將寶寶置於內側包巾之內。
- 穿戴時請使用安全的平台。
- 使用直立式懷抱時，務必讓寶寶採取面向使用者的姿勢直到頸椎安定後。

1 〈使用前準備〉



- 使用口水墊時請將導孔側轉向肩部安全揹帶正面方向。（請參閱P6）
- 確認包巾固定安全扣已扣緊。
- 連接式安全帶應位於肩胛骨下方，並調整成肩部安全揹帶不會滑落之長度。
- 左右兩側的側邊安全帶皆預留10cm以上，不要束太緊。


2



縮短新生兒懷抱型全身守護墊的新生兒安全帶

於安全場所讓寶寶躺於新生兒懷抱型全身守護墊，調整右側的新生兒安全帶長度至最短。

3




※將腰部守護墊移至背部中央，比骨盆稍高的位置。

扣上腰部安全扣，調整腰部安全帶的長度

將腰部安全帶穿過腰部安全扣旁邊的鬆緊帶下方，多餘的腰部安全帶掛在鬆緊帶上。（請參閱P5）


4



將揹巾放在平台上展開

將揹巾放在安全的平台上，解開連接式安全扣。

5



將已包覆寶寶的新生兒懷抱型全身守護墊放在揹巾上，扣緊左右的新生兒安全扣（灰色）

6



扣上連接式安全扣

⚠警告

- 請勿連續使用超過2小時。因恐有損害寶寶及使用者身體健康之虞。
- 哺乳後30分鐘以內請勿使用。因恐使用時壓迫寶寶的腹部，影響消化吸收。


【因恐導致寶寶摔落之虞。】

- 使用頸椎安定前的直立式懷抱時，務必使用新生兒懷抱型全身守護墊，並扣緊指定的固定扣。
- 務必將已包覆寶寶的新生兒懷抱型全身守護墊放在內側包巾之內。
- 已可自行翻身的寶寶，或是體重超過7kg的寶寶請勿使用本模式。
- 將寶寶放入揹巾時，請務必在安全的場所進行。
- 身體前傾時需撐住寶寶的身體勿放手，以防止寶寶摔落。
- 穿脫揹巾或身體前傾時需以屈膝的方式蹲低身體，避免寶寶頭部朝下。
- 請配合使用者的身體調整安全帶長度，不要讓寶寶和使用者之間的空隙過大

【因恐寶寶有窒息之虞。】

- 請注意避免寶寶的臉部緊貼使用者的身體。
- 調整側邊安全帶及舒適調節環的長度，讓寶寶臉部周圍有足夠的空間，並可活動頭部。


7



穿過雙臂，將揹巾由頭上套下

抓著連接式安全帶，讓頭部穿過揹巾。


8



穿上左右兩側的肩部安全揹帶，並調整長度

將側邊安全帶的前端向下拉，調整長度。


9




縮小胯間寬幅


手抓左右兩側的胯間支撐墊外側，將內側柔軟材質向內壓。

10





※配合寶寶的體型凹折新生兒懷抱型全身守護墊前端時，請確認守護墊可覆蓋至耳朵上方。




※為支撐寶寶的頭部四周，請將新生兒懷抱型全身守護墊彎折至左右肩部安全揹帶內側，並調整形狀。

完成頸椎安定前的直立式懷抱


最後將外側包巾及內側包巾向上拉，確認新生兒懷抱型全身守護墊確實落在下方。

※將寶寶放下時請以相反步驟進行。

使用確認表



※直立式懷抱不使用此安全扣。



- □寶寶已包覆於新生兒懷抱型全身守護墊，並在內側包巾之內。
- □新生兒懷抱型全身守護墊的腰胯守護墊安全扣已扣緊。
- □新生兒安全扣扣在灰色的安全扣上。
- □只有新生兒安全扣露出於口水墊之外。
- □寶寶的頭部及頸部周圍獲得守護墊良好的支撐。
- □胯間支撐墊的胯間寬幅為縮小狀態。
- □各部位安全扣已確實扣上。
- □各部位安全帶已配合使用者調整長度。
- □連接式安全帶的高度約在肩胛骨下方。


直立式懷抱

頸部安定後至體重15kg以內

・**使用時請將口水墊的導孔轉向肩部安全揹帶內側。**
・**亦可在背後交叉使用肩部安全揹帶。（請參閱P17「交叉使用肩部安全揹帶的方法」）**

1

〈使用前準備〉




・使用口水墊時請將導孔側轉向肩部安全揹帶內側。（請參閱P6）
・確認包巾固定安全扣已扣緊。

・連接式安全帶應位於肩胛骨下方，並調整成肩部安全揹帶不會滑落之長度。

・左右兩側的側邊安全帶皆預留10cm以上，不要束太緊。

2



扣上腰部安全扣，調整腰部安全帶的長度

將腰部安全帶穿過腰部安全扣旁邊的鬆緊帶下方，多餘的腰部安全帶掛在鬆緊帶上。（請參閱P5）


3



穿上左右兩側的肩部安全揹帶，並調整長度

確認連接式安全扣已扣緊，並將揹巾由頭上套下。


4



加寬胯間寬幅

為給予寶寶的雙腿良好的支撐力，請將左右兩側胯間支撐墊拉開。


5



解開包巾固定安全扣

解開左胸的包巾固定安全扣，掀開外側包巾。

6




脫下右側的肩部安全揹帶

為了更容易放入寶寶，請先脫下右側的肩部安全揹帶，製造內側包巾與胸口間的空間。

⚠警告

・請勿連續使用超過2小時。因恐有損害寶寶及使用者身體健康之虞。
・哺乳後30分鐘以內請勿使用。因恐使用時壓迫寶寶的腹部，影響消化吸收。
・使用時請注意不要讓寶寶腿部夾在腰部安全帶和使用者之間。因恐導致寶寶腿部瘀血或摔落之虞。
【因恐導致寶寶摔落之虞。】
・透過鏡子確認包巾固定安全扣已正確扣合或揹巾已正確穿戴。
・務必將已包覆寶寶的新生兒懷抱型全身守護墊放在內側包巾之內。
・調整安全帶長度與使用者身體間的距離，讓寶寶與使用者之間沒有空隙。
【因恐寶寶有窒息之虞。】
・請注意避免寶寶的臉部緊貼使用者的身體。
・調整側邊安全帶及舒適調節環的長度，讓寶寶臉部周圍有足夠的空間，並可活動頭部。


7



將寶寶放入內側包巾之內

將內側包巾向上拉，讓寶寶的肩膀先進入肩部安全揹帶下方。此時務必確認寶寶的雙腿都有穿過側邊安全帶下方。

8




穿回右側的肩部安全揹帶，扣緊包巾固定安全扣

9




調整左右的側邊安全帶長度

將側邊安全帶的前端向下拉，調整側邊安全帶的長度。



將寶寶的屁股向上抬，讓寶寶位於包巾中央

10





完成頸椎安定後的直立式懷抱

確認胯間支撐墊是否拉開。

※如欲放下寶寶，請由第8步驟反向進行。

使用確認表





- □寶寶安坐於內側包巾與使用者之間。
- □胯間支撐墊的胯間寬幅為加寬狀態。
- □口水墊的導孔朝向肩部安全揹帶內側。
- □各部位安全扣已確實扣上。
- □各部位安全帶已配合使用者調整長度。
- □連接式安全帶的高度約在肩胛骨下方。
- □寶寶的雙腿都有穿過側邊安全帶下方。
- □寶寶的位置在包巾的中央。（不偏左或偏右。）


前向式懷抱

可獨自坐起至體重13kg以內

・使用時請將口水墊的導孔轉向肩部安全揹帶內側。
・前向式懷抱容易讓寶寶身體向前傾，對身體產生負擔，使用時請多留意寶寶的狀況。

1

〈使用前準備〉



・使用口水墊時請將導孔側轉向肩部安全揹帶內側。（請參閱P6）
・確認包巾固定安全扣已扣緊。

・連接式安全帶應位於肩胛骨下方，並調整成肩部安全揹帶不會滑落之長度，再扣上連接式安全扣。

・左右兩側的側邊安全帶皆預留10cm以上，不要束太緊。


2



扣上腰部安全扣，調整腰部安全帶的長度

將腰部安全帶穿過腰部安全扣旁邊的鬆緊帶下方，多餘的腰部安全帶掛在鬆緊帶上。（請參閱P5）

3



抱著寶寶，讓寶寶臉朝前方


4



以兩片包巾托住寶寶的身體

單手扶住寶寶，另一手將兩片包巾向上拉托住寶寶的身體。

5



穿過雙臂，將揹巾由頭上套下

確認連接式安全扣已扣緊後，抓住連接式安全帶中心，由頭上套下，再將左右手穿過肩部安全揹帶。

⚠警告

・請勿連續使用超過2小時。因恐有損害寶寶及使用者身體健康之虞。
・哺乳後30分鐘以內請勿使用。因恐使用時壓迫寶寶的腹部，影響消化吸收。
・對著鏡子檢查胯間寬幅是否已縮小以及寶寶的腳是否可以自在移動。因恐影響寶寶的身體健康。
【因恐導致寶寶摔落之虞。】
・透過鏡子確認揹巾已正確穿戴。
・務必將已包覆寶寶的新生兒懷抱型全身守護墊放在內側包巾之內。
・將寶寶放入揹巾時，請務必在安全的場所進行。
・若寶寶的雙腿未伸出揹巾外或身體彎曲等不自然的姿勢使用本產品。

6



拉出寶寶的雙手

確認寶寶雙手穿過側邊安全帶上方，且寶寶安坐於揹巾中央。


7



穿上左右兩側的肩部安全揹帶，並調整長度

將側邊安全帶的前端向下拉，調整長度。


8



縮小胯間寬幅

手抓左右兩側的胯間支撐墊外側，將內側柔軟材質向內壓。


9




完成前向式懷抱

※如欲放下寶寶，請以坐姿進行下列步驟。
①調鬆單側舒適調節環。（請參閱P18）
②單手扶住寶寶，另一手脫下單側的肩部安全揹帶。
③解開背後的連接式安全帶，放下寶寶。

使用確認表





- □寶寶安坐於內側包巾與使用者之間。
- □胯間支撐墊的胯間寬幅為縮小狀態。
- □口水墊的導孔朝向肩部安全揹帶內側。
- □各部位安全扣已確實扣上。
- □各部位安全帶已配合使用者調整長度。
- □連接式安全帶的高度約在肩胛骨下方。
- □寶寶的雙腿都有穿過側邊安全帶下方。
- □寶寶的位置在包巾的中央。（不偏左或偏右。）

後揹式


頸部安定後至體重15kg以內

・使用時請將口水墊的導孔轉向肩部安全揹帶內側。
・為了寶寶的安全，請務必使用安全支撐帶托住寶寶。

請利用沙發等椅類協助穿戴

1 〈使用前準備〉

・穿戴前務必準備安全支撐帶，安裝於揹巾本體。



・將安全支撐帶穿過內側包巾左右兩邊的固定環，確認支撐帶兩端掛在固定環上。
・配合使用者的體型調整連接式安全帶和側邊安全帶的長度。（請參閱P11①）

2



打開揹巾讓寶寶坐在上面

於安全場所展開揹巾，讓寶寶坐在上面，調整安全支撐帶至適合寶寶的長度，扣緊安全扣。

3



穿上左右兩側的肩部安全揹帶，揹起寶寶後扣上連接式安全扣

以前彎的姿勢進行。

4



單手扶住寶寶的屁股，另一手拉兩邊的側邊安全帶調整長度

保持坐姿，以前彎姿勢進行。

5


・將寶寶的位置往上托，讓寶寶與使用者的背部距離一個掌心。



保持前彎姿勢，扣上腰部安全扣，再次調整各部位安全帶長度

確認腰部安全帶沒有夾住寶寶的雙腿。

6





完成後揹式

照鏡子確認寶寶的手已伸出側邊安全帶，且寶寶的屁股高於腰部安全帶。

・如欲放下寶寶，請以坐姿反向進行上述步驟。

使用確認表





- □寶寶安坐於內側包巾與使用者之間。
- □胯間支撐墊的胯間寬幅為加寬狀態。
- □口水墊的導孔朝向肩部安全揹帶內側。
- □各部位安全扣已確實扣上。
- □各部位安全帶已配合使用者調整長度。
- □連接式安全帶的位置不會造成壓迫。
- □寶寶的雙腿都有穿過側邊安全帶下方。
- □寶寶的位置在包巾的中央。（不偏左或偏右。）

⚠警告

・請勿連續使用超過2小時。因恐有損害寶寶及使用者身體健康之虞。
・哺乳後30分鐘以內請勿使用。因恐使用時壓迫寶寶的腹部，影響消化吸收。
・請照鏡子確認胯間寬幅是否已加寬以及寶寶的腳是否可以自在移動。因恐影響寶寶的身體健康。
・使用時，請隨時注意寶寶的狀態。若寶寶的呼吸道阻塞，恐有窒息之虞。
・使用時請注意不要讓寶寶腿部夾在腰部安全帶和使用者之間。因恐導致寶寶腿部瘀血或摔落之虞。
・若睡覺的寶寶身體會發生往後傾倒的情況，請停止使用後揹式。因恐導致摔落或意外事故。
【因恐導致寶寶摔落之虞。】
・務必使用安全支撐帶。
・揹起或放下寶寶時，務必於安全場所進行，寶寶腰部安定之前，需於沙發等安全平台或在有旁人協助的狀態下穿戴。
・請照鏡子確認安全扣已扣緊，且正確穿戴。
・務必將寶寶置於內側包巾之內。

從直立式懷抱直接轉為後揹式

1


・務必於事前穿好安全支撐帶。



先完成直立式懷抱（請參閱P11～12）

以直立式懷抱穿戴時，於「脫下右側的肩部安全揹帶，解開包巾固定安全扣」這一步驟將安全支撐帶繞過寶寶的腰部，扣緊固定扣。在寶寶獲得支撐的狀態下，稍微放鬆左右的側邊安全帶。

2



確認包巾固定安全扣和胯間支撐墊

確認已扣緊包巾固定安全扣，以及胯間支撐墊已拉開。


3



右手穿過右側的肩部安全揹帶向上伸長

右手穿過肩部安全揹帶下方，直接向上伸長手臂。（務必同時扶住寶寶。）

4



左手向下拉伸

左手穿過左側的肩部安全揹帶內側，直接向下伸長手臂。（務必同時扶住寶寶。）

5



⚠注意

・將寶寶移動到背後時左手不要抓腰部安全扣。否則可能導致安全扣解開造成危險。
・注意不要勾到衣服或飾品。

將寶寶移動到背後

手扶住寶寶，左手抓住腰部安全帶，讓寶寶貼著自己的身體穿過右臂下方，慢慢移動到背後。（務必同時扶住寶寶。）

6



穿過右手

將肩部安全揹帶沿著手臂向上拉，掛回肩膀位置。（務必確認肩部安全揹帶沒有變形。）


7



穿過左手

左手穿過左側的肩部安全揹帶內側，直接向下伸長手臂。（務必同時扶住寶寶。）


8



以前彎姿勢調整側邊安全帶、連接式安全帶的長度和高度

將側邊安全帶的前端往箭頭方向拉，調整連接式安全帶位置於使用者腋窩附近。

9



完成後揹式

照鏡子確認寶寶的手已伸出側邊安全帶，且寶寶的屁股高於腰部安全帶。


※如欲放下寶寶，請反向進行上述步驟。

Tips～媽媽寶寶皆舒適的懷抱法

交叉使用肩部安全揹帶的方法

※交叉肩部安全揹帶僅適用於頸椎安定後的直立式懷抱。


1



交叉扣上側邊安全扣

解開左右的側邊安全扣，左側的安全扣扣在右側，右側的安全扣扣在左側，讓側邊安全扣交叉。


2



解開連接式安全扣


調整側邊安全帶，前端留下10cm以上的長度。

3



將連接式安全扣收整於鬆緊帶內

4




※將腰部守護墊移至背部中央，比骨盆稍高的位置。

扣上腰部安全扣，調整腰部安全帶的長度

將腰部安全帶穿過腰部安全扣旁邊的鬆緊帶下方，多餘的腰部安全帶掛在鬆緊帶上。（請參閱P5）


5

〈背面圖〉



將揹巾由頭上套下


6



將寶寶放入內側包巾之內

將寶寶放入內側包巾之內。此時務必確認寶寶的雙腿都有穿過側邊安全帶下方。


7



調整左右的側邊安全帶長度

將左右的側邊安全帶前端均等向下拉，調整側邊安全帶的長度。

8




完成頸椎安定後的直立式懷抱

確認胯間支撐墊是否拉開。如欲放下寶寶，請反向進行上述步驟。

交叉使用肩部安全揹帶時放下寶寶的方法


1



解開包巾固定安全扣

單手扶住寶寶，解開包巾固定安全扣


2



脫下左右兩側的肩部安全揹帶

單手扶住寶寶，脫下左右兩側的肩部安全揹帶

3



雙手抱出寶寶

舒適調節環的使用方法

・開箱時，舒適調節環被覆蓋於口水墊下方。
穿戴後可藉由放鬆舒適調節安全帶，微調寶寶與使用者之間的距離和貼合度。
・適用於「橫向式懷抱」、「直立式懷抱」、「前向式懷抱」、「後揹式」等所有模式。


※圖示中的口水墊為魔鬼氈式。（限mesh plus版）




〈舒適調節環〉

推薦點

・天氣炎熱時
・微調貼合度時
・想要稍微放鬆肩部安全揹帶時



〈頸椎安定前的直立式懷抱〉



〈直立式懷抱〉


〈調節方法〉

・開箱時，舒適調節環為拉緊狀態。




※圖示中已卸除口水墊。

〈調鬆〉



・調節環稍微向上扳，放鬆舒適調節安全帶，寶寶和使用者之間即有舒適距離。

〈調緊〉



・向下拉伸舒適調節安全帶，寶寶就會貼近使用者。


警告

・舒適調節環調整完畢後，請務必裝回口水墊遮蓋安全扣。因恐寶寶嘴角撞到安全扣，或其他意外事故發生之虞。
・舒適調節環調整完畢後，請務必確認左右長度是否相同。如兩邊不穩固恐導致寶寶摔落。

Tips～媽媽寶寶皆舒適的懷抱法

寶寶位置及姿勢的注意要點

〈橫向式懷抱〉






・橫向式懷抱的**角度如同雙手自然懷抱頸椎安定前的寶寶般。**

・抱著寶寶時請讓寶寶**處於頭和腳高於屁股的姿勢。**（一開始請先稍微放鬆兩邊的側邊安全帶。）

・請讓寶寶的臉和身體稍微**朝向使用者。**

〈直立式懷抱〉







・為了避免寶寶的姿勢阻礙呼吸，**請確保寶寶的下顎與胸口之間至少有成人手指兩指的空間。**


・請確保寶寶的腹部與使用者之間**維持一個手掌的空間（頸椎完全安定後為一個拳頭的空間）。**

〈使用胯間支撐墊時〉





・使用直立式懷抱和後揹式時，**請將胯間支撐墊的胯間寬幅加寬**，如此可讓寶寶的腳呈現自然的M字型。




・使用前向式懷抱時，**請將胯間支撐墊的胯間寬幅縮小**，如此可讓寶寶的腳自由向前伸。


Tips～方便的揹巾使用方法

揹巾的收納方法


〈僅收折揹巾本體〉※如未拆卸新生兒懷抱型全身守護墊，將無法收折揹巾。




❶左右兩側的肩部安全揹帶往內重疊摺起，並向圖示方向捲收。



❷從收納袋中取出收納織帶。




❸捲起收納織帶，扣上織帶固定扣。




❹扣上腰部安全扣，調整腰部安全帶。


〈於穿戴狀態下收折〉




❶左右兩側的肩部安全揹帶往內重疊摺起，並向圖示方向捲收。



❷從收納袋中取出收納織帶。




❸捲起收納織帶，扣上織帶固定扣。



・即使繫著腰部安全帶也可以收摺。


收整多餘安全帶的方法

〈側邊安全扣用的安全帶〉



・收摺多餘的安全帶，再以鬆緊帶固定。

〈腰部安全扣用的安全帶〉



・收摺多餘的安全帶，再以鬆緊帶固定。

⚠警告

・將多餘的安全帶收摺至適當長度。否則可能導致安全帶勾夾到其他地方或發生意外事故。

Q&A


Q 使用橫向式懷抱模式，在調整內側包巾以貼合身體時，胯間支撐墊卻膨起來。

A 橫向式懷抱模式有時候會因使用者的身高和體型導致布料膨起，可以繼續放心使用。



Q 使用橫向式懷抱時，寶寶的角度變成180度平躺。

A 平躺狀態也可以使用，但要注意頭部不可過度朝下。
如將新生兒安全扣（上：灰色）和包巾固定安全扣（下：黑色）扣錯，或是在舒適調節環（參閱P18）調鬆狀態下使用橫向式懷抱，則寶寶的頭部位置會變低，角度將接近平躺。請確認上述幾點注意事項後，調整左右的側邊安全帶長度，以達想要的橫向式懷抱角度。




Q 腰部安全帶應該位在哪裡才好呢？

A 腰部安全帶請繫在比骨盆稍高的位置。此時請調整側邊安全帶的長度，避免寶寶的屁股低於腰部安全帶。雖然根據使用者及寶寶的身高、體型而有個人差異，但請盡量將腰部安全帶調整為水平。



Q 使用直立式懷抱時，覺得肩膀和脖子附近負擔很重。

A 請確認腰部安全帶是否過鬆，或是連接式安全帶可調節的位置是否過高。穿戴前請將可調節的位置調整至如下圖位置。可調節的位置和腰部安全帶的位置會改變肩膀和腰部的負擔平衡。



Q 我想從側邊將寶寶放入揹巾卻不順利。

A 直立式懷抱時請將兩邊的側邊安全帶稍微放鬆，橫向式懷抱時則將使用者右邊的側邊安全帶稍微多放鬆一些再穿戴，如此將寶寶從側邊放入揹巾時會有較大的空間，比較容易放入。

Q 直立式懷抱時，感覺寶寶身體整個埋在裡面，看不到寶寶的臉，這樣用可以嗎？

A 相較於寶寶的身高，當揹巾靠背部位較長時，請在寶寶的屁股下墊毛巾等，以調整寶寶的高度。此外，請讓腰部安全帶位在稍微高一點的腰部一帶。

Q 直立式懷抱時，寶寶的肩膀露到外面，有沒有關係呢？

A 請盡量不要讓寶寶的肩膀露到外面，這樣比較安全。如果不論怎麼調整還是會露到外面，請務必先確認安全扣有扣好，且安全帶沒有太鬆，確認完畢再使用。而寶寶在腰部安定前上半身較不穩定，所以請以手扶住寶寶。

Q 揹巾的布料和寶寶的肌膚接觸的部分，有時候會紅紅的。

A 造成的原因可能是寶寶的屁股低於腰部安全帶，或是衣服、尿布等的影響。請先確認揹巾的穿戴狀態。若寶寶的肌膚仍留下揹巾的痕跡或是肌膚因為摩擦而發紅，請穿上能夠覆蓋肌膚露出部位的衣服或者是在露出部位墊上毛巾等，避免與揹巾直接接觸。

Q 頸椎安定後，使用揹巾時可以不改變口水墊的裝置方向嗎？

A 為確保安全，使用時請務必將口水墊的導孔及固定扣轉向內側。

Q 我想將圓筒式口水墊從揹巾上拆下來洗。

A 請將揹巾本體的側邊安全扣解開後再拆下圓筒式口水墊。

Q 沒辦法順利調節胯間支撐墊。

A 請參閱P5「胯間支撐墊的使用方法」。手抓胯間支撐墊外側（內有填充墊的部分）上緣處，將內側柔軟材質向內壓。

MEMO

進口商
台灣愛普力卡股份有限公司
公司地址： 新竹縣竹北市台元街28號5樓之3　電話：(03)5525688
維修中心地址：新竹縣竹北市福興路885號　電話：(03)6561261
公司網址：www.aprica.com.tw
E-mail：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社
〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル